

29.09.2021 № 69220041000100894786



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

от «29» апреля 2022 г., 9 час. 00 мин. №02/85

(дата и время составления акта)

г. Тверь, ул. Дарвина, д.17

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Федорина Олега Олеговича №02/85 от 14.04.2022. Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 29.09.2021 № 69220041000100894786

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Корочкиной Лилией Юрьевной - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделением гигиены питания;

Спивак Ольга Николаевна - врач по гигиене детей и подростков,

Ерофеева Татьяна Васильевна - помощник врача по гигиене детей и подростков,

Белова Галина Владимировна - помощника врача по гигиене питания,

Тимохина Татьяна Владимировна – заведующая отделом, врач по гигиене труда,

Матвеева Людмила Романовна врач – бактериолог,

Сидорова Анастасия Сергеевна - биолога,

Абдуллаева Разият Бейбулатовна - биолога,

Васильева Дарья Викторовна - химик – эксперт,
 Дегтярева Екатерина Владимировна химик – эксперт,
 Максимова Екатерина Евгеньевна - химик – эксперт,
 Елисеева Светлана Михайловна-заместитель главного врача,
 Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,
 Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,
 Алферова Вячеслава Валерьевича - химик-эксперт,
 Биберина Евгения Сергеевну – химика-эксперта,
 Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
 Кутилин Павел Сергеевич - эксперт-физик,
 Казенко Ольга Викторовна – биолог,
 Крупачева Ирина Юрьевна – химик-эксперт,
 Щелина Ирина Александрова – химик-эксперт,
 Борисова Ольга Евгеньевна – химик-эксперт,
 Антонова Мария Михайловна - фельдшер-лаборант,
 Крылова Марина Владимировна - врач-лаборант.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдано Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: подпунктов «а», «б», «в» пункта 12 Положения о Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. №1100.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению) 170019, Тверская область, город Тверь, ул. Герцена, д. 64

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20/1 (МБДОУ Д/С № 20/1), ИНН 6902028037, 170019, Тверская область, город Тверь, ул. Герцена, д. 64

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «29» апреля 2022 г., 9 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с -

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: не требуется

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) инструментальное обследование; 4) испытание; 5) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «18» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «29» апреля 2022 г., 9 час. 00 мин.

по месту: 170019, Тверская область, город Тверь, ул. Герцена, д. 64; г. Тверь, ул. Дарвина, д.13; Тверская область, ул. Дарвина, д. 17

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

протоколы и экспертные заключения: протокол осмотра от 28.04.2022, протоколы испытаний - №38126 от 25.04.2022, №38127 от 25.04.2022, №381268 от 25.04.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов;

в следующие сроки:

с «18» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «20» апреля 2022 г., 9 час. 30 мин

по месту: г. Тверь, ул. Герцена, д. 64

3) отбор проб (образцов);

в следующие сроки:

с «22» апреля 2022 г., 10 час. 50 мин.

по «22» апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: г. Тверь, ул. Герцена, д. 64

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 22.04.2022

4) испытание;

в следующие сроки:

с «22» апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по «26» апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

по месту: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.

по результатам которого составлены: протоколы испытаний №38126 от 25.04.2022, №38127 от 25.04.2022, №381268 от 25.04.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Учредительные документы организации; Приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица; Должностная инструкция; Списочный состав работников учреждения; Личные медицинские книжки сотрудников; Распорядок дня; Сопроводительные документы на поступающие в учреждение пищевые продукты; Утвержденное меню; Технологические карты; Акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2021-2022 гг.; Информация об осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (при организации питания в учреждении - информация об осуществлении производственного контроля, основанного на принципах ХААСП); Журнал термометрии сотрудников; Паспорт вакцинации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Юридический и фактический адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 11 ОГРН №1026900562391 от 03.12.2002г.

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №20/1 утвержден приказом начальника управления образования администрации г.Твери № 173 от 11.02.2015г. Сокращенное наименование – МБДОУ детский сад № 20/1. Учредителем является управление образования администрации г.Твери.

Детский сад осуществляет образовательную деятельность по основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ детский сад № 20/1 размещается в отдельно стоящем 3-х этажном железобетонном здании, построенном по типовому проекту в 1986 году из расчета на 14 групп, 370 детей.

Территория участка имеет полное ограждение, наружное освещение выполнено фонарями по периметру здания, что соответствует п. 2.2.1.СП 2.4.3648-20. На территории выделены следующие функциональные зоны: зона игровой территории, зона застройки, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Игровые площадки для дошкольных групп укомплектованы игровым оборудованием в соответствии с ростом и возрастом детей, имеющиеся песочницы закрываются крышками в отсутствие детей, что соответствует п. 3.1.2.СП 2.4.3648-20.

Для сбора мусора в хозяйственной зоне оборудована бетонированная площадка, огражденная с трех сторон, где установлен контейнер с крышкой, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора организован ООО «Тверьспецавтохозяйство» по контракту.

Здание детского сада подключено к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения.

Здание детского сада включает: групповые ячейки для 14-ми групп; музыкальный зал, который используется и для физкультурных занятий; методический кабинет; сопутствующие помещения, в состав которых входят медицинский кабинет, процедурная, изолятор; пищеблок; постирочная; туалет для сотрудников.

Групповые ячейки в детском саду состоят из раздевальной, групповой, с выделенным местом под буфетные, спальни, туалетной с выделенной зоной для умывания детей.

Планировка помещений дошкольной организации обеспечивает возможность изолирования помещений для каждой групповой ячейки, что соответствует п. 3.1.3.СП 2.4.3648-20.

Отделка всех помещений выполнена в соответствии с санитарными требованиями и позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств., что соответствует п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.4.4.СП 3.1.3597-20 на момент проверки в детском саду имеется:

- для измерения температуры тела - 6 бесконтактных термометров;
- для обеззараживания воздуха в помещениях групповых бактерицидных рециркуляторов 2 штуки,
- облучатель- рециркулятор медицинский «Армед»- 1 штука;
- для обработки рук - антисептическое средство «DEZ SEPT»- 3,5 л;
- дезинфицирующее средство: Ника экстра-М -7л, «Ника-2»- 5 л, «Авир»-5л.;
- Средства индивидуальной защиты органов дыхания: одноразовые маски (100 штук) и перчатки одноразовые (200 пар).

В ходе проверки проведен отбор и исследование:

-3 готовых блюда (рассольник «Ленинградский», биточки рыбные, картофельное пюре) на микробиологию, протоколы испытаний и экспертное заключение №38126 от 25.04.2022, №38127 от 25.04.2022, №381268 от 25.04.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствуют ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

В ходе обследования нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

1. На территории детских площадок песочница не накрыты крышками, что является несоответствием п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.
2. В помещении прачечной, в спальнях, туалетных комнатах полы имеют многочисленные дефекты и повреждения, что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20
3. Имеются многочисленные дефекты отделки стен и потолка прачечной, что является несоответствием п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. Допускается использование в одном помещении ламп с разным световым излучением – не соответствие требованиям п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.
5. Постельные принадлежности (матрацы, подушки) не проветриваются на специально отведенной площадке хозяйственной зоны, не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год (подтверждающие документы не представлены) - не соответствие п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.
6. Данные производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не представлены– не соответствие требованиям п.1.8. СП 2.4.3648-20.
7. В туалетах не оборудованы кабинки с дверями, что не соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.
8. Также в туалете отсутствует маркировка о разделении по половому признаку, что не соответствует п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.
9. Для приготовления пищи используется инвентарь (посуда) изготовленная из материалов не соответствующим требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, что является нарушением 2.4.6.2 СП 3648-20

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,

о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

№38126 от 25.04.2022, №38127 от 25.04.2022, №381268 от 25.04.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист – эксперт отдела
санитарного надзора Корочкина Лилия
Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
документарную проверку)



(подпись)

Ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора Корочкина Лилия Юрьевна
8 (4822) 34-71-87 (доб.119)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлена зав. Шумил
17.04.2022

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий